



Termostati Intelligenti V3+

Il modo intelligente per gestire il riscaldamento.

tado° è l'Assistente Climatico che assicura un clima domestico confortevole e salutare, mentre riduce considerevolmente lo spreco energetico.

-  **Risparmia denaro** Risparmia energia e riduci i costi in bolletta.
-  **Ovunque. In qualsiasi momento.** Controlla il tuo riscaldamento da qualsiasi luogo con l'intuitiva app tado° sul tuo smartphone.
-  **Clima confortevole** tado° ti fa trovare la temperatura ideale ogni volta che rientri a casa, regalandoti il massimo del comfort.
-  **Un clima salubre in casa** L'Assistente Climatico ti aiuta a mantenere un clima sano in casa.
-  **Controllo multi-stanza** tado° permette la gestione individuale di più camere della stessa abitazione. Mediante programmazioni singole, tado° assicura che la temperatura di ogni camera sia perfetta. Solo quando ne hai bisogno.
-  **Report completi** Una panoramica chiara sul tuo risparmio energetico per tenere sott'occhio il tuo risparmio.
-  **Installazione semplice** Istruzioni veloci passo passo con l'assistente di installazione personalizzato.
-  **Garanzia Risparmio Energetico** Risparmio energetico durante i primi 12 mesi o rimborso garantito.

Funzioni dell'Assistente Climatico

-  **Geolocalizzazione** Grazie alla Geolocalizzazione, tado° ti ricorda di spegnere il riscaldamento quando nessuno è in casa.
-  **Rilevamento Finestra Aperta** tado° rileva l'apertura di una finestra e consente di spegnere il riscaldamento senza fatica.
-  **Integrazione Dati Meteo** Integra le informazioni meteorologiche per aiutarti a ridurre le spese.
-  **Grafici dettagliati** Mostrano i profili di temperatura e umidità, l'attività di riscaldamento e l'energia risparmiata.
-  **Benessere Ambientale** Ti aiuta a mantenere un ambiente confortevole a casa.
-  **Programmazione Intelligente** Definisci una programmazione settimanale che rispecchia le tue necessità.
-  **Monitoraggio Stato Caldaia** Ti mantiene informato, notificando se la tua caldaia necessita dell'intervento di un tecnico.
-  **Auto-Assist** Per un maggior comfort è possibile automatizzare la Geolocalizzazione e il Rilevamento Finestra Aperta (disponibile in app, 2,99€/mese, 24,99€/anno).

Termostato Intelligente – Kit di Base V3+



Contenuto confezione:

- tado° Termostato Intelligente
- 3 Batterie AAA
- Etichette per cablaggio
- 2 Cuscinetti adesivi
- 2 Viti
- 2 Tasselli
- tado° Internet Bridge
- Alimentatore UK
- Alimentatore EU
- Cavo USB
- Cavo Ethernet



Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 70 mm
Peso: 473 g

EAN:

4260328611456

Master Box:

Contenuto:
Termostato Intelligente - Kit di Base (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 370 x 204 mm
Weight: 5.230 g

Termostato Intelligente



Contenuto confezione:

- tado° Termostato Intelligente
- 3 Batterie AAA
- Etichette per cablaggio
- 2 Cuscinetti adesivi
- 2 Viti
- 2 Tasselli



Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 35 mm
Peso: 279 g

EAN:

4260328610404

Master Box:

Contenuto:
Termostato Intelligente (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 196 x 204 mm
Peso: 3.090 g

Kit di Estensione



Contenuto confezione:

- tado° Kit di Estensione
- Cavo
- Morsetto
- Morsettiera Euroblock
- Connettore a spina RAST
- 2 Viti
- 2 Tasselli
- Etichette



Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 57 mm
Peso: 487 g

EAN:

4260328610084

Master Box:

Contenuto: Kit di Estensione (6 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 196 x 204 mm
Peso: 3.222 g



Supporto decorativo

Per un'installazione rapida e pulita, senza bisogno di interventi sulla parete. Il supporto decorativo per montare il Termostato Intelligente su scatola 503 è disponibile sul sito tado.com/supporto-decorativo

Testa Termostatica Intelligente – Kit di Base V3+



Contenuto confezione:

- tado° Testa Termostatica Intelligente
- 2 Batterie AA
- Set di adattatori
- tado° Internet Bridge
- Alimentatore UK
- Alimentatore EU
- Cavo USB
- Cavo Ethernet



Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 70 mm
Peso: 524 g

EAN:

Montaggio orizzontale
4260328611463



Master Box:

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Kit di Base (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 370 x 204 mm
Peso: 5.740 g

Testa Termostatica Intelligente



Contenuto confezione:

- tado° Testa Termostatica Intelligente
- 2 Batterie AA
- Set di adattatori

Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 87 x 70 mm
Peso: 323 g

EAN:

Montaggio orizzontale
4260328610589



Master Box:

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 196 x 204 mm
Peso: 3.530 g

Testa Termostatica Intelligente – Duo Pack



Contenuto confezione:

- 2x tado° Testa Termostatica Intelligente
- 2 x 2 Batterie AA
- 2 x Set di adattatori

Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 70 mm
Peso: 604 g

EAN:

Montaggio orizzontale
4260328611487



Master Box:

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Duo Pack (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 x 370 x 204 mm
Peso: 6.540 g

Testa Termostatica Intelligente – Quattro Pack



Contenuto confezione:

- 4x tado° Testa Termostatica Intelligente
- 4 x 2 Batterie AA
- 4 x Set di adattatori

Confezione:

Dimensioni (A x L x P): 174 x 174 x 141.5 mm
Peso: 1.120 g

EAN:

Montaggio orizzontale
4260328611500



Master Box:

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Quattro Pack (4 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 204 x 370 x 290 mm
Peso: 5.030 g

Scheda Tecnica

Generali

- **Sensori:** temperatura / umidità / luce ambiente
- **Certificati ambientali:** Ingegneria tedesca, certificazione prodotto: ISO 14001 / ISO 9001 / BS OHSAS 18001 / RoHS Imballaggio riciclabile
- **Connessione a internet:** mediante il tado° Internet Bridge da collegare, con cavo ethernet, al router di casa
- **Comunicazione radio (tra i dispositivi):** 868 MHz (6LoWPAN)
- **Garanzia:** 2 anni
- **Crittografia dei dati:** TLS 1.2 (SSL), 2048-bit Extended Validation Certificate / TLS 1.2 (SSL), 256-bit crittografia ellittica / AES-CCM crittografia
- **Materiali di produzione e finiture:** plastica PC + ABS / bianco, opaco
- **Lingue:** Italiano / Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo / Olandese

Termostato Intelligente

- **Fonte di alimentazione:** 4,5 VDC (3 batterie AAA)
- **Interfaccia:** Matrice LED 10 × 19 LED, 32 × 20 mm / pulsanti: 2× tattile, 1× meccanico
- **Dimensioni (A × L × P):** Termostato Intelligente 104 × 104 × 19 mm / Internet Bridge 81 × 27 × 22 mm / Kit di Estensione 102 × 150 × 28 mm

Testa Termostatica Intelligente

- **Alimentazione:** 3 VDC (2 batterie AA, 2400 mAh)
- **Interfaccia:** Display LED, manopola di controllo
- **Dimensioni:** Testa Termostatica Intelligente 78 × 52 mm (L × D) / Internet Bridge 81 × 27 × 22 mm (A × L × D)

Compatibilità

Compatibile con il 95% degli impianti di riscaldamento centrale

- caldaie combinate e per il solo riscaldamento
- caldaie convenzionali e a condensazione
- caldaie a gas e gasolio
- riscaldamento a pavimento idronico
- pompe di calore ad aria e geotermiche (solo riscaldamento)
- impianti a zone (un Termostato Intelligente per zona)
- sistemi che supportano termostati / cronotermostati con contatto pulito o relé fino a 230V
- sistemi a bassa tensione con interfacce bus digitali, anche con controllo dell'acqua calda sanitaria

La Testa Termostatica Intelligente funziona con la maggior parte delle valvole per radiatori

- Attacco: M30 x 1,5
- Adattatori per altri tipi di valvole sono inclusi nella confezione

Configurazione

Quando il sistema tado° è composto sia da Termostati Intelligenti che da Teste Termostatiche Intelligenti, le informazioni di ogni stanza sono integrate per determinare la regolazione ottimale della caldaia. Questa gestione intelligente del riscaldamento garantisce un risparmio di energia e migliora il comfort.



Le Teste Termostatiche Intelligenti controllano ciascuna un termosifone. È possibile sincronizzare più dispositivi.



Il Termostato Intelligente sostituisce un termostato cablato o può controllare la caldaia senza fili se è usato in combinazione con un Kit di Estensione.



Il Kit di Estensione va cablato direttamente alla caldaia o all'impianto di riscaldamento e funziona da ricevitore wireless per il Termostato Intelligente.



L'Internet Bridge, collegato a un router, connette in modo sicuro i dispositivi tado° a Internet, consentendone la gestione con l'app di tado°. Ogni abitazione richiede solo un Internet Bridge.

App

- Per iOS 10, Android 5 e superiori
- Download e aggiornamenti dell'app gratuiti



Integrazione



Use of the Works with Apple HomeKit logo means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod touch, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google is a trademark of Google LLC.